

- Ο παρθενικός υμένας που φράζει τον κόλπο και διαρρηγνύεται κατά την πρώτη σεξουαλική επαφή με μια μικρή αιμορραγία που σταματά από μόνη της.
- Γυναικείες ορμόνες : οιστρογόνα, προγεστερόνη
- Στις ωθήκες υπάρχουν από τη βρεφική ηλικία 200.000 περίπου ωάρια. Μέχρι την κλιμακτήριο ωριμάζουν περίπου 400 ωάρια.
- Κάθε 28 ημέρες περίπου ωριμάζει ένα ωάριο και κινείται προς τη σάλπιγγα.
- Το σπερματοζωάριο βρίσκεται μέσα σε ένα υγρό που δημιουργείται από τον προστάτη και ονομάζεται σπέρμα.
- Τα σπερματοζωάρια παράγονται καθ' όλη την ενήλικη ζωή του ατόμου.
- Οι αντρικές ορμόνες είναι τα ανδρογόνα, η τεστοστερόνη.
- Οι όρχις κατά τη βρεφική ηλικία βρίσκονται λίγο πιο πάνω από το όσχεο. Αργότερα βρίσκονται στο όσχεο, αλλά και πάλι έξω από τον κορμό του σώματος του άντρα. Ο λόγος είναι ότι θα πρέπει να επιβιώνουν σε μια θερμοκρασία της τάξης των 34 βαθμών Κελσίου. Η έκθεση σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες (κρυφορχία) καθιστά προβληματική την ωρίμανση των κυττάρων, αδυνατίζουν το σπέρμα, προκαλείται καρκινογένεση.
- Τα σπερματοζωάρια και τα ωάρια είναι αόρατα με γυμνό μάτι.